

Holdere & Opmærkning

Magnetbånd til hylder, gangskilte, selvklebende tal og bogstaver.
Løsninger der skaber overblik på dit lager.

Etiketholdere til pallereoler	Informationsholdere til tavler	Etiketmærkning med vinyl
EH & EHB 6	IA & IAM 28	GE 52
EBA & EBB 7	IAM 29	GER 53
EBVA & EBVB 8	GBA & GBB 30	GSS 54
SBA & SBB 9	IBF & IBK 31	T 55
EX & EXB 10		
EXV & EXVB 11	Kortholdere til pallerammer	Etiketmærkning med magnet
	KPB 34	GEM 58
Etiketholdere til hylder	KPS 35	MT 59
EH & EHB 14	KPL 36	
EX & EXB 15	KPA 37	Gulvmærkning
EXV 16		
EX 17	Skiltning	Mærkater - FM & FMP 62
EL & ELB 18	GES 40	FMP 63
EHV & EHVB 19	GEP 41	Ruller - FM & FMP 64
	GEA 42	FMA 65
Etiketholdere til stolper	SK & GS 43	
SPA & SPB 21		Sikkerhedsmærkning
	Etiketmærkning med karton	VM 67
Etiketholdere til plastkasser	KLP 46	Fakta
EF 23	KP 47	PVC 68
	TE 48	Vinyl 69
Etiketholdere til trådhylder		Tape 70
EHC 25		Rådgivning 71



EX 1000x38

500±

EX 1000x38

377±

EX 1000x38

1640

EX 885-39 F

250±

EX 885-39 F

EX 1000x38

EX 1000x38

EX 1000x38

EX 1000x38

EX 1000x38

EPAL

EX 210-39 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

EX 210-39 V27 F

Etiketholdere til pallereoler

Vi har et bredt sortiment af etiketholdere til pallereoler. Ved valg af model er læsbarhed, arbejdsgange, ergonomi og miljø vigtige faktorer.


Vores etiketholdere fås i flere højder, lige eller vinklede, åbne eller beskyttede, med tape eller magnet og er tilpasset markedets forskellige bjælkeprofiler.

EH & EHB

Med åben overkant, så etiketter er nemme at sætte i.
En klassiker, der er blevet populær på grund af sin enkelhed.

Specifikationer

- Størrelser 210 x 30 til 210 x 100 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EBA & EBB

En lukket holder, der beskytter mod snavs.
Forlænger mærkningens levetid.

Specifikationer

- Størrelser 210 x 30 til 210 x 100 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EBVA & EBVB

Til effektiv mærkning på vinklede bjælkeprofiler.
Gør det lettere at læse højt eller lavt placeret mærkning.
Kan monteres stående eller hængende.

Specifikationer

- Vinklet 27° eller 45°
- Størrelser 210 x 40 til 210 x 100 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




SBA & SBB

Med åben forside, så mærkningen hurtigt kan skiftes.
Velegnet, når der er behov for fleksibel mærkning.

Specifikationer

- Størrelser 210 x 40 til 210 x 60 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EX & EXB

Med beskyttet overkant for komplet beskyttelse.
Velegnet til store mængder.

Specifikationer

- Størrelser 210 x 30 til 210 x 60 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EXV & EXVB

Beskyttet mærkning til vinklede bjælkeprofiler.
Gør det lettere at læse højt eller lavt placeret mærkning.

Specifikationer

- Vinklet 27° eller 45°
- Størrelser 210 x 39 til 210 x 60 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton





Etiketholdere til hylder

Vi har et bredt sortiment af etiketholdere til hylder, tilpasset markedets forskellige hyldeprofiler.


Vores etiketholdere fås i flere højder og længder. Holderne kan leveres med selvklæbende tape, skumtape eller magnet.

EH & EHB

Med åben overkant, så etiketter er nemme at sætte i.
Velegnet til hylder eller steder med mindre etiketter.

Specifikationer

- Størrelser 75 x 18 til 1200 x 26 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EX & EXB

Med beskyttet overkant for komplet beskyttelse.
Velegnet til store mængder, bl.a. til hylder.

Specifikationer

- Størrelser 100 x 26 til 1200 x 26 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EXV

Til effektiv mærkning på vinklede hyldeprofiler.
Gør det lettere at læse højt eller lavt placeret mærkning.

Specifikationer

- Vinklet 27° eller 45°
- Størrelser 100 x 26 til 1000 x 26 mm
- Montering med tape
- Passer til perforeret eller trykt karton




EX

En ensfarvet bagside kan bl.a. bruges til at styrke butikkens visuelle udtryk eller skjule gammel mærkning. Den lukkede overkant beskytter etiketten.

Specifikationer

- Farvet bagside i blå, rød, sort eller hvid
- Størrelse 1000 x 26 mm
- Montering med tape
- Passer til perforeret eller trykt karton




EL & ELB

Flytter mærkningen ud fra hyldeprofilen.
Velegnet til ujævne hyldeprofiler, f.eks. HI 280.

Specifikationer

- Størrelser 100 x 26 til 1230 x 39 mm
- Montering med skumtape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton




EHV & EHVB

Til effektiv mærkning på vinklede hyldeprofiler.
Gør det lettere at læse højt eller lavt placeret mærkning.

Specifikationer

- Vinklet 45°
- Størrelser 100 x 26 til 1230 x 39 mm
- Montering med skumtape eller magnet
- Passer til perforeret eller trykt karton



Kontrollerad av:

P.S

Datum (år-mån-dag):

16-12-15

Artikelnummer:

KS549765

Produkt:

V-Slot 40




Etiketholdere til stolper

SPA & SPB

Tilpasset stolper og udformet, så mærkningen kan monteres nemt og effektivt.

Specifikationer

- Størrelse 75 x 150 mm
- Montering med tape eller magnet
- Passer til høje etiketter





EHC 105
clips - M

EHC 105
clips - M

EHC 105
clips - M

EHC 105
clips - M

IAS - T
transp.

IAS - A
Q-Ed

IAS - B
Q-Ed


Etiketholdere til plastkasser

EF

U-formet overkant og tommelgreb til nem håndtering af mærkningen.
To rækker skumtape sikrer god vedhæftning.

Specifikationer

- Størrelser 105 x 75 til 300 x 210 mm
- Montering med skumtape
- Passer til liggende A7- til A4-format





CB-20-3

CB-20-2

CB-20-1


Etiketholdere til trådhylder

EHC

Med to clips til ophængning på trådhylder.
Halvåben bagside gør det nemt at sætte etiketten i.

Specifikationer

- Størrelser 105 x 26 til 210 x 100 mm
- Montering med 2 stk. clips (medfølger)
- Passer til perforeret eller trykt karton



Personalförman

Upplysningar om anställda	Upplysningar om arbetsplatsen
Namn Adress Telefon E-post Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag	Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag

Motion / Friskvård

Upplysningar om anställda	Upplysningar om arbetsplatsen
Namn Adress Telefon E-post Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag	Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag

- Fre lunch samling kl. 11.
- Kundbesök måndag kl 9:30
- Brandövning tisdag kl 10
- Ny maskin kommer tors kl 14-15

Godsmottagning

Upplysningar om anställda	Upplysningar om arbetsplatsen
Namn Adress Telefon E-post Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag	Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag

Ankomstkäntrol

Upplysningar om anställda	Upplysningar om arbetsplatsen
Namn Adress Telefon E-post Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag	Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag



Hälsökartor

Upplysningar om anställda	Upplysningar om arbetsplatsen
Namn Adress Telefon E-post Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag	Arbetsplats Arbetsfunktion Arbetsdag Arbetsstart Arbetsstopp Arbetsavslut Arbetsavslutningsdag



kortsystem
kort1234



Informationsholdere til tavler

Informationsholdere er ideelle, når du selv har lavet et budskab, som andre skal se.


Det diskrete design gør holderen næsten usynlig og nem at sætte op. Informationen er godt beskyttet og nem at udskifte.

IA & IAM

En beskyttende holder, der holder snavs væk fra arket.
Nem at montere og nem at skifte information i.
Klar plast fremhæver dit budskab.

Specifikationer

- Størrelser 105 x 150 til 420 x 300 mm
- Fås i både liggende og stående format
- Montering med klæbepuder eller magnet




IAM

En beskyttende holder med farvet ramme, som gør det muligt at kategorisere forskellige budskaber, så modtageren lettere får overblik.

Specifikationer

- Størrelser 210 x 300 til 420 x 300 mm
- Fås i både liggende og stående format
- Montering med magnet
- Farvet ramme fås i rød, grøn, blå, hvid, sort og gul




GBA & GBB

En vinklet, beskyttende holder, velegnet til gange. Klar plast gør informationen synlig fra både forsiden og bagsiden.

Specifikationer

- Vinklet 90°
- Størrelser 105 x 150 til 300 x 420 mm
- Fås i både liggende og stående format
- Montering med tape eller magnet




IBF & IBK

Med dit eget trykte ark og denne informationsholder kan du vise information på gulvet og udskifte den efter behov.

Specifikationer

- Størrelser 150 x 210 til 210 x 300 mm
- Montering med tape
- Fås i forskellige farver med 40 mm bred ramme
- Passer til A4
- IBF har fire lukkede sider (arket kan ikke udskiftes)
- IBK har tre lukkede sider (arket kan udskiftes, se foto)



Kortholdere til pallerammer

Vi tilbyder forskellige holdere, som gør det nemt at mærke indholdet i paller med pallerammer.


Vores kortholdere er fremstillet af transparent PVC-plast, som gør dem meget slidstærke og nemme at håndtere på lageret og i industrien.

KPB

Med åben forside, så det er nemt at udskifte informationen eller tilføje noter.
Model til pallerammer eller indstik mellem papkasser.

Specifikationer

- Vinklet til pallerammer eller med 90° indstiksflig
- Størrelser: liggende A5 eller A4
- Passer til papir eller karton




KPS

Lukket holder, der beskytter informationen mod snavs.
Med tommelgreb, så mærkningen er nem at udskifte.
Model til pallerammer eller indstik mellem papkasser.

Specifikationer

- Vinklet til pallerammer eller med 90° indstiksflig
- Størrelser: liggende A5 eller A4
- Passer til papir eller karton




KPL

Halvåben bagside gør mærkningen nem at udskifte, mens forsiden beskytter mod snavs og skader.

Specifikationer

- Størrelse: liggende A5
- Passer til papir eller karton




KPA

Fremstillet af tykkere materiale, der sikrer lang holdbarhed. Åben bagside til udskiftning af mærkning, mens forsiden beskytter mod snavs og skader.

Specifikationer

- Størrelse: liggende A5
- Passer til papir eller karton





B

C

D

E

F

G



184M 210-300 B1 F

184M 300-210 G1

184M 300-210 B1

EFA7 105-75 F

EFA6 150-105 F

EFA4 300-210 F

EFA5 210-150 F

ET 210 Z

ET 210 S

ET 210 T

ET 210 U

ET 210 V

ET 210 8

ET 210 0

ET 210 P

ET 210 Q

ET 210 4

ET 210 5

ET 210 6/9

ET 210 3

ET 210 2

Skiltning

Med skilte finder du hurtigere vej. Vi ved, hvor store skiltene skal være, for at de kan læses på en given afstand.

På forespørgsel leveres skilte med aluminiumsbagside og skilte med særlige egenskaber, f.eks. magnetophæng, til udendørs brug, med reflekterende materiale eller efterlysende effekt.


Vi tilbyder også større skilte, f.eks. gangskilte, der dækker en hel pallereol-gavl, oversigtstavler og skilte til ophængning i loftet eller over porte.

GES

Færdigmonterede skilte med lang holdbarhed. Informationen er trykt på vinyl og monteret direkte på plasten. Velegnet til f.eks. gange på et lager.

Specifikationer

- Fås i lige (plan) udgave eller med 90° vinkel
- Størrelser 105 x 150 til 420 x 300 mm
- Montering med tape, skumtape eller magnet




GEP

Færdigmonterede skilte på hård plast for ekstra holdbarhed. Kan skrues fast på væggen eller hænges ned fra loftet i en lagerhal.

Specifikationer

- Størrelser 105 x 150 til 420 x 300 mm
- Leveres med huller i hjørnerne
- Kan også monteres med tape, skumtape eller magnet




GEA

Færdigmonterede skilte på aluminium for maksimal holdbarhed. Kan skrues fast på væggen eller hænges op. Særdeles velegnet til udendørs brug.

Specifikationer

- Størrelser 105 x 150 til 420 x 300 mm
- Leveres med huller i hjørnerne
- Kan også monteres med tape, skumtape eller magnet




SK & GS

Holdere til dig, der selv vil montere mærkaten.
Passer sammen med vores selvklæbende
vinylmærkater i T- og GE-serien.

Specifikationer

- Fås i lige (plan) udgave eller med 90° vinkel
- Størrelser 75 x 150 til 420 x 300 mm
- Montering med tape, skumtape eller magnet



KS961



Etiketmærkning med karton

Vores etiketkarton fås i størrelser, der passer til vores etiketholdere. Sammen udgør de et system, hvor mærkningen kan udvikles over tid.


Systemet er fleksibelt: Du kan selv trykke etiketterne eller bestille dem hos os.

KLP

Utrykte A4-ark til dig, der selv vil printe informationen. Perforeringen gør etiketterne nemme at adskille, og størrelserne passer til vores etiketholdere.

Specifikationer

- Alle ark er i stående A4-format
- Perforerede størrelser: 105 x 26 til 210 x 100 mm
- Materiale: karton (160 g/m²)
- Fås som gule eller hvide ark




KP

Utrykte strimler til dig, der selv vil printe informationen.
Perforeringen gør etiketterne nemme at adskille,
og størrelserne passer til vores etiketholdere.

Specifikationer

- Alle strimler er 297 mm høje
- Perforerede størrelser: 75 x 18 til 105 x 26 mm
- Materiale: karton (160 g/m²)
- Fås som gule eller hvide ark
- Passer til vores mindre etiketholdere



TE

Trykte etiketter på karton. Tydelig mærkning, der passer til vores etiketholdere. Mange muligheder for størrelser, farver, tryk og udformning.

Specifikationer

- Størrelser 75 x 18 til 300 x 210 mm
- Materiale: karton (160 g/m²)
- Fås i flere farver, bl.a. gul og hvid
- Kan leveres med etiketterne monteret i holderne



Vidste du det?

- Størrelsesangivelsen på vores holdere angiver størrelsen på etiketten, der passer i holderen, og ikke selve holderens mål.
- Vores varenumre bygger på svenske navne. F.eks. EH: etiketholder, TE: trykt etiketkarton, KPS: beskyttet kortholder til palleramme osv.
- Vores varenumre angiver først modellen, f.eks. EH, og derefter målene på den etiket, der passer i holderen. Hver model fås i forskellige længder og højder.
- Vi hjælper dig med at vælge det rette mærkningssystem.



Etiketmærkning med vinyl

En vinyletiket er en selvklæbende etiket, der sættes direkte på det, du vil mærke.

Vinyletiketter giver prisvenlig og permanent mærkning af palle- og hyldereoler. Vores vinyl er slidstærk og har lang levetid.

Vi kan trykke etiketterne for dig, eller du kan købe enkelte tal og bogstaver hos os og selv lave mærkningen.

GE

Trykte etiketter på selvklæbende vinyl.

Trykket brændes fast på overfladen, så den tåler vand, olie, ridser osv., uden at informationen beskadiges.

Specifikationer

- Størrelser 75 x 25 til 420 x 300 mm
- Selvklæbende bagside
- Fås i flere forskellige farvekombinationer
- Efter korrekt montering kan mærkningen ikke fjernes uden at beskadige vinylen



GER

Trykte vinyletiketter med en klæber, som gør dem affagelige uden at efterlade limrester. Trykket brændes fast på overfladen, så den tåler vand, olie, ridser osv., uden at informationen beskadiges.

Specifikationer

- Størrelser 75 x 25 til 420 x 300 mm
- Selvklæbende bagside
- Fås i flere forskellige farvekombinationer
- Etiketten kan fjernes uden at efterlade limrester
- Kan flyttes, hvis overfladerne holdes rene



GSS

Talserier trykt på selvklæbende vinyletiketter.
En effektiv trykmetode gør det muligt at fremstille store talserier.

Specifikationer

- Størrelser 30 x 25 til 130 x 70 mm
- Selvklæbende bagside
- Fås i flere forskellige farvekombinationer
- GSS leveres kun med tal i en valgfri serie
- Efter korrekt montering kan mærkningen ikke fjernes uden at beskadige vinylen

31

32

33

34

35

36

T

Trykte tegn på selvklæbende vinyl.

Specifikationer

- Størrelser 16 x 25 til 210 x 300 mm
- Selvklæbende bagside
- Fås i gul vinyl med sort tryk
- T-tegn består af enkelte tal og bogstaver
- Efter korrekt montering kan mærkningen ikke fjernes uden at beskadige vinylen





Etiketmærkning med magnet

Samme gode egenskaber som vores vinyletiketter, men med magnetisk bagside.
Fås også på rulle i forskellige farver og bredder.

Med magnetiske etiketter er mærkningen nem at tilpasse i takt med, at virksomhedens behov ændrer sig.

GEM

Trykte etiketter på magnetfolie, som kan flyttes.
Trykket brændes fast på overfladen, så den tåler vand,
olie, ridser osv., uden at informationen beskadiges.

Specifikationer

- Størrelser 75 x 25 til 300 x 70 mm
- Materialet er blødt, slidstærkt og har lang levetid
- Fås i forskellige farvekombinationer



MT

Ensfarvet magnetbånd på rulle.
Lav nemt dine egne magnetetiketter med
whiteboardpenne eller selvklæbende etiketter.

Specifikationer

- Størrelser 20 m x 25 mm til 20 m x 50 mm
- Materialet er blødt, slidstærkt og har lang levetid
- Fås i gul, hvid, rød, grøn og blå





Gulvmærkning

Logistik og effektive arbejdsgange bliver stadig vigtigere. Ønsket om at gøre det rigtigt fra starten har også skabt behov for mærkning på gulvet.

Vores produkter til gulvmærkning opfylder disse behov. Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter på rulle samt mærkater med og uden tryk.

Montering kræver ingen driftsstop eller afspærringer på grund af tørretid.

FM & FMP

Gulvmærkater bruges til at skabe struktur og sikkerhed. De gør det nemt at afgrænse områder, hvor f.eks. paller skal stå, eller trucks må køre.

Specifikationer

- Størrelser 60 x 60 mm til 270 x 270 mm
- Selvklæbende bagside, monteres direkte på gulvet
- Lamineret materiale giver øget slidstyrke
- Fås i flere farver og med eller uden tryk




FMP

Gulvmærkning bruges til at skabe struktur og sikkerhed. Brug gulvet til at markere gange, udlæsningsområder og opstillingspladser.

Specifikationer

- Størrelser 210 x 300 mm til 300 x 420 mm
- Selvklæbende bagside, monteres direkte på gulv
- Lamineret materiale giver øget slidstyrke
- Fås i flere farver og med eller uden tryk




FM & FMP

Gulvmærkning på rulle bruges til at afgrænse forskellige områder, f.eks. truckgange, produktions- og opstillingspladser.

Specifikationer

- Rullelængder fra 10 til 25 meter
- Rullebredder fra 60 til 900 mm
- Selvklæbende bagside, monteres direkte på gulvet
- Lamineret materiale giver øget slidstyrke
- FM er ensfarvet gul, rød, grøn, blå eller hvid
- FMP har trykte striber i gul/sort eller hvid/rød
- FML har efterlysende egenskaber



FMA

Gulvmærkning til asfalt. Anvendes i lagertelte og lokaler, hvor gulvet ikke er overfladebehandlet. Blød vinyl med kraftig klæber, som tilpasser sig og binder til asfaltens overflade.

Specifikationer

- Størrelser 60 x 60 mm til 300 x 420 mm
- Kraftig klæber på bagsiden, monteres på asfalt
- Lamineret materiale giver øget slidstyrke
- Fås i flere farver og med eller uden tryk





Fallrisk

Sikkerhedsmærkning

VM

Tydelig sikkerhedsmærkning på arbejdspladsen forebygger skader og ulykker.

Specifikationer

- Størrelser fra A5 til A4
- Fås som selvklæbende etiket, polystyrenskilt, aluminiumsskilt og gulvmærkat
- Fås med over 200 symboler
- Følger ISO 7010 & AFS 2008:13



Fakta om PVC

Vores plastprodukter fremstilles af klar, transparent PVC. Plasten kan bruges ved temperaturer op til 80° C. PVC indeholder 57 % klor* (fra salt) og 43 % kulstof (ethylen).

Flere egenskaber

- Høj kemikalieresistens
- Slidstærk
- Bøjelig
- Egnet til direkte kontakt med fødevarer

*Det høje saltindhold i PVC gør det ikke brandfarligt.

Fakta om vinyl

Vores standardvinyl til etiketter (GE) er polymerisk og tåler temperaturer fra -30° C til +90° C. Fås i flere farver.

Flere egenskaber

- Tykkelse: 75 µ
- UV-holdbarhed op til 7 år
- Klæbestyrke: 20 N / 25 mm, permanent akryl

Vores sortiment omfatter også vinyl med andre egenskaber, f.eks. til asfalt, aftagelig og til lavenergioverflader.

Fakta om tape

Dobbeltklæbende tape

- Bæremateriale: PET-folie
- Tykkelse: 205 μ
- Klæbestyrke: 20 N / 10 mm, permanent akryl

Skumtape

- Bæremateriale: PE-skum
- Tykkelse: 1100 μ
- Klæbestyrke: 6 N / 10 mm, forstærket modificeret akryl

Magnettape

- Magneten er isotropisk
- Tykkelse: 1500 μ
- Magnetstyrke: 75 g / cm²

Rådgivning

til det bedste monteringsresultat

- Rengør med Surface Cleaner for at fjerne snavs og fedt
- Sørg for, at underlaget er tørt og har en temperatur på mindst +10° C
- Pres hele produktets klæbeflade mod underlaget ved montering
- Vent 24 timer med at bruge produktet (klæberens hærdetid)

Underlaget skal have en glat overflade (f.eks. metal, glas eller behandlet beton).

Kontakt os ved montering på porøse eller fedtede overflader (f.eks. træ, rå beton, asfalt eller fedtet plast).



Hans Schourup A/S

Sletvej 2 F,
8310 Tranbjerg
Tlf. 86146244

www.hans-schourup.dk